



Orange Polska S.A.
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze w Bydgoszczy
85-667 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61
tel. 52 375 92 38
fax: 52 375 93 16



18216
2014-12-08
P. Kuc. Red. Jm

**Gmina Sępólno Krajeńskie
Referat Inwestycji i
Rozwoju Gospodarczego
ul. Kościuszki 11
89- 400 Sępólno Krajeńskie**

Bydgoszcz, 01 grudzień 2014r.

Numer pisma: 73513/TODDWBU/P/U14/12/234

Temat: techniczne wytyczne na budowę przyłącza telefonicznego do budynku znajdującego się na działce nr 126/8 przy ul. Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo nr Irg 2013.61.2014 informujemy, że celem przyłączenia w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej należy zaprojektować:

- kabel telefoniczny typ XzTKMDXpw10x2x0,5 w istniejącej kanalizacji teletechnicznej(900m) i w budynku w relacji: szafa kablowa nr SEPOLNO KRAJ/501A.01C przy ul. Kościuszki 22 – budynek na działce nr 126/8 przy ul. Przemysłowej,
- w obiekcie kabel telefoniczny układać w rurkach typ PCV i zakończyć punktem dostępowym (PD) w miejscu sprowadzenia instalacji wewnętrznych.

Niniejsze warunki wydaje się dla celów projektowych i nie stanowią one zobowiązania Orange Polska S.A do wykonania przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej. Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej może być zrealizowane wyłącznie na podstawie wcześniej zawartej umowy o świadczenie usług przez Orange Polska S.A.

Jeżeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z usług Orange Polska S.A., to informację w tej sprawie może uzyskać w Obsłudze Operacji Sprzedaży Dział Realizacji Inwestycji Sprzedaży 2 ul. Piłsudskiego 63A pok. 305, 10-449 Olsztyn.

e-mail: Infrastruktura_Techn_Polnocny_Wschod@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta należy e trasy i lokalizacje urządzeń telekomunikacyjnych uzgodnić i zaakceptować przez Biuro ds. Narad Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, a następnie wraz z projektem wykonawczym złożyć do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Dostarczanie i Serwis Usług Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostaną w odrębnej umowie.

Szczegółowe dane techniczne zostaną udzielone w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawę prowadzi Mirosław Szymczak, tel. 52 375 92 38).

Wewnętrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461), należy wybudować w ramach własnej inwestycji. Sieć wewnętrzna, powinna być sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przyłączem zewnętrznym. Musi spełniać przepisy techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczące minimalnej przepływności łączy. Należy ją zrealizować z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Niniejsze warunki są ważne przez okres sześciu miesięcy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialności za wszelkie działania Inwestora podjęte w związku z przedmiotową inwestycją.


Z poważaniem

Marian Lipiński

Kierownik Działu
Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze

Załącznik:

1. Plan – 1szt.



Rys. 1

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i serwis usług
dla Ewidencji i Zarządzania Danyimi
o Infrastrukturze Bytowej
ul. Chodkiewicza 61, 86-667 Bydgoszcz

Załącznik do WI NR 234/2014

Mirosław Szmczak
Specjalista

PLANOWANY INWAZYJOR

100
6